

Brugsanvisning

Og sikkerhedsvejledning



<i>Produkt</i>	<i>Beskrivelse:</i>	<i>Trailer til ATV</i>
	<i>Type:</i>	<i>ATV 4x4</i>
<i>Fabrikant</i>	<i>Beskrivelse:</i>	<i>VARES Mnichovice a.s.</i>
	<i>Anskrift:</i>	<i>Ondřejovská 699, 251 64 Mnichovice, Tschchien</i>
	<i>ICO:</i>	<i>00662437</i>

VI BEMÆRKER: Dette er en automatisk maskin-oversat vejledning, der tages forbehold for fejl.

Kære kunde!

Tak for at du har valgt at købe vores produkt. Vi præsenterer denne brochure, som en hjælp til dig for at forenkle arbejdet med vores produkt. Denne tekniske dokumentation er beregnet til korrekt håndtere udstyret og til at bruge alle sine muligheder. Vi vil være glade, hvis du kontakter os med enhver anmodning eller spørgsmål.

Karel Vodenka
Formand for AG

Denne manual indeholder de tekniske data for traileren, oplysninger om drift og idriftsættelse.

Vi ønsker at forsikre dig, at traileren var på vores side får den største opmærksomhed, og vi er overbeviste om, at du vil blive tilfreds med overholdelse af alle principperne i denne manual følger med trailer.

Personer, anvende eller betjene enheden er påkrævet, før man begynder at arbejde med brugsanvisning til at sætte dig. Den indeholder vigtige oplysninger om sikkerhed og vedligeholdelse, og betragtes som en del af anlægget. Vedligeholdelsesfri, sikker drift af traileren og hans liv afhænger i høj grad på en ordentlig pleje og vedligeholdelse.

Vigtigst er anført i hvert kapitel sikkerhedsforanstaltninger, de andre, vi udfører her på generelle sikkerhedsforanstaltninger, som vi anbefaler i driften af ??denne trailer. Hvis du har oplysninger i vejledningen er uklare, bedes du kontakte producenten. Vi opfordrer dig til at registrere købet oplysninger at lave en kopi af "manual" og beholde den oprindelige i tilfælde af tab eller skade.

Overhold sikkerhedsanvisningerne på arbejdspladsen for at undgå skade på personens egen, i omgiver dem omkring personer eller ejendom eller miljøskader.

Bestemmelse af produktet

Traileren ATV 4 × 4 er kun beregnet til tilslutning bag en motorcykel eller quad kategori LE bag en quad til den særlige kategori R. Traileren anvendes til transport af forskellige materialer og genstande og redskaber i forbindelse med Quad. Forbindes - traileren er på quad med et kardanled (højde øverste kant af kuglen, højden af ?? den "trækkuglen" fra jorden, er omkring 37 cm). De forbindelser afhænger af arten og typen af ??quad.

Enhver anden anvendelse angivet som producenten er i strid med bestemmelsen af ??den trailer! Denne trailer kan tjene kun folk, der kender de egenskaber godt og var bekendt med de relevante bestemmelser for dets drift. Enhver uautoriseret ændring af traileren fritager ikke leverandøren af ??ansvar for følgeskader eller skader!

Følg sikkerhedsforskrifterne på arbejdspladsen for at undgå skade på person eller personer omkring dem rundt.

Sådanne udsagn er angivet i manualen med følgende sikkerheds symbol:

Og kontroludstyr før idriftsættelse

Operationen er nødvendig, før starten af ??traileren tur på spor af skader eller andre funktioner til at overveje, der kan forårsage sundheds-eller materiel skade.

Det er nødvendigt at fastslå, om alle sikkerhedsanordninger er operationelle og på plads (reflektorer, baglygter osv.).

Hvis en sådan defekt detekteres, kan anhængereren ikke anvendes.

Forbudte aktiviteter med enheden

*Det er forbudt at drive traileren, hvis det har nogen fejl i konstruktion eller maskinteknik eller sikkerhedsmæssige elementer er ikke komplet.
Det er forbudt at tilhængere i modstrid med kravene for at sikre sikkerheden for at betjene - se sikkerhedsanvisninger.
Sikkerhedsanvisninger*

ADVARSEL!

*En beskadiget trailer må aldrig sættes i drift.
Før du begynder enhver operation af traileren, skal du læse disse instruktioner omhyggeligt.
Må ikke vælge den ene indeholdt i denne manual sikkerhedsanvisninger.
Det er forbudt at bære på bagsiden:
Mennesker og dyr
Sprængstoffer
Objekter, der omridset af køretøjet i enhver retning ovenpå
simple objekter
Hold sikkerhedsskiltning og motorkøretøj mærke i læselig stand.
Den udskiftning af beskadigede dele, du betro en professionel. De kan kun udskiftes med originale dele.
Bemærk, at møtrikker, bolte og skruer er spændt fast, og at traileren er altid en sikker tilstand.
Dæk - Den største "skadedyr" af dækket er overbelastet. Dækkene er det mest følsomme sted på traileren, så du må ikke overskrides nyttelast.
Rengøring - Rens lejlighedsvis fan af mudder, hårde urenheder og vask det om nødvendigt. Ridset og afskalning af maling til at reparere organer med konserveringsmidler eller maling.
Før du bruger traileren, er en teknisk undersøgelse i særdeleshed:
Stramning af skruer på aksel, hjul osv.
Re-inflation af dæk
Tæthed og funktion af støddæmperen
Traileren må aldrig blive overbelastet ud over den maksimalt tilladte nyttelast.
Til fiksering af store genstande på traileren er tilstrækkeligt stærke, afprøvet og anvendt til dette formål reb.
Beskrivelse
Traileren er enkelt aksel ATV 4 × 4, forår-dæmpet, alt metalkonstruktion. Den er sammensat af følgende komponenter:
Underkroppræsentation
Chassis
Elektrisk udstyr - Belysning*

Underkroppræsentation - bundstykket har faste sider og fast forvæggen. Bagpanelet er tipbar. Forbindelsen til chassiset ved hjælp af låseskruer, som er skruet på de tværgående bjælker i chassiset.

Chassis - Chassiset er fremstillet af rør, der er inddelt selvbærende struktur. Bunden af ??kabinettet danner en delt langsgående rør - bageste del (fire tværgående ribber) og forreste del, som er monteret hængslet koblingen. Ved bagsiden af ??bæreren er halvdelen af ??de fjedrende aksler, svejsede fire tværgående ribber og en flange til montering af fronten trækstangen. Den forreste aksel er forbundet til flangen på den bageste aksel monteret med fire skruer og forsynet med en fleksibel kobling, som er

forbundet ved hjælp af efterfølgere de respektive quads kan være. Denne drejelige del af trækstangen tillader tværgående justering af vognen i forhold til quad. Den semi-aksen er en buet svejset bærer, hvorpå er monteret det semi-aksen og indehaveren af shock vist absorberer. Den semi-storakse er fastsat i trækstangen med en bolt luftfartsselskab ? 20mm.


I foråret semi-akserne, er den halve akser hjulene fastgjort. Disse hjul bærer semi-akserne. Hjulene er monteret med dæk 145 x 70-8 på lejer. Tophastighed: 40 km / t Elektrisk belysning - Består af en syv-polet stik, en inde i akslen røret dirigeres kabel, baglygte enheder med integrerede trekantede reflekser. De bageste lysenheder er fastgjort til lyset rampe, som udgør en del af chassiset ribber. Til beskyttelse af lys er i trug et rørformet ramme monteret, som også tjener som en støtte, når parkeret vogne.

1 DATA

TYPE	MAX VÆGT	MÅL	DÆK	HASTIGHED
ATV4x4	220 kg	1205x1020x270 mm	145x70-8	40 km / T

! FORSIGTIG!

Den samlede trækraft afhænger af dataene i registreringsdokumentet af dine quads.



Vægten af lasten kan være midlertidigt efter indsættelse af cylinderstangen i støddæmperen bestemmes. Ved fuld belastning bør forblive frit mindst 1 cm mellem kroppen af cylinderen og abutment.

Kompilering af traileren ATV 4 x 4

Traileren ATV 4 x 4, vil kun leveres i samlet tilstand. Ret til samling og forberedelse til drift og salg til slutbrugere kun er relevant uddannet sælger i henhold til en uddannelse og en kontrakt for "salg og installation" af traileren ATV 4 x 4 med producenten (Vares Mnichovice as)

Smøring

For en lang levetid af foråret affjedret traileren bag quads ATV 4 x 4 sikker, skal bolden være tilhængere af quads og sikkerhed løftestang for den leddede traileren skal smøres regelmæssigt. Når dørhængsler og låse kiler skal smøres.

Bortskaffelse af produktet og dets dele

Til tider sidste nedlukning af traileren (efter afslutningen af sit liv) at adskille plast og føre dem til genbrug. Adskille metaldele af den type, der skal kasseres.

Vejledning til bestilling af reservedele

For reparation, bruger kun originale dele af traileren. Udnævnelser af de reservedele, du accelerere, når du gør dette:

1 / katalognummer del

2 / med navn og fuld adresse, hvis det er muligt, telefonisk kontakt med dig.

Bestil produktet så tidligt, hvis det er muligt på forhånd.

Salget af produkter og reservedele gøres ved at:

Producent:

Vares Mnichovice som, Ondřejovská 699, 251 64 Mnichovice

Web: www.vares.cz

Tlf: 323 640 413, 323 640 607, 323 640 613 Fax: 323 640 466

E-mail: info@vares.cz

Eller din forhandler (sælger, fra hvem du har købt produktet)

Garanti

1 / En producent er ansvarlig for det leverede trailere for konstruktion, funktion, kvalitet og integritet kun under den betingelse, at de beskæftiger sig med vognen i overensstemmelse med disse anvisninger. Garantien dækker ikke defekter, som skyldes almindelig slitage, forkert opbevaring eller forkert operation, eller at brugeren eller en tredjepart at forårsage skade.

2 / Garantien går ud trailer i en ulykke, der ikke er i materialer eller udførelse, eller nogen indblanding med Vares-traileren uden samtykke fra producenten.

Garantien er 2 år fra datoen for salget.

Garanti

Garantien kortet er solgt til det tilsvarende produkt type og serienummer som en del af dets tilbehør. Det skal indsendes med hver enkelt fordring. Under den antagelse, at garantien betingelser er opfyldt (kapitel VIII i vejledningen), giver vi forbrugerne med en garantiperiode på

24 måneder fra den dag af salg

Garantien dækker ikke defekter forårsaget af ydre påvirkninger, skader, naturkatastrofer, upassende driftsforhold, skader under transport og håndtering, eller hvis traileren bliver brugt i strid med manualen. Garantien bliver også ugyldig i uautoriseret ændring af konstruktionen af traileren af ejeren eller en tredjepart.

I overensstemmelse med garanti og købsbevis og korrekt udfyldt garantibevis, skal leverandøren fjerne al gratis på produktionsfejl eller defekte materialer, der kan henføres lidelser, så traileren kan anvendes korrekt.

Sælgeren er forpligtet til at udfylde dette garantibevis korrekt og fuldstændigt. En ufuldstændig eller ugyldig uden tilladelse udvekslet garanti. Garantien forlænges med en periode brugt af tilhængere af den garantireparation. Vi anbefaler, at du holder sammen med garantibevis og købsbevis og dokumentation af reparationen. Hvis det bestemmes på reparation, som ikke vedrører den påståede fejl, de garanti vilkår og betingelser, der er fastsat, erstatter udgifterne til reparation af kunden.

1	Chassis	ATV001
2	Semiaxis	ATV002
3	Bolt	VZ054
4	Sikkerhedsring .20	VZ051
5	Støddæmper	VZA
6	Styrke bolt M10 × 50	DZ961P
7	Pad 5,10	DZ956
8	Selvlåsende møtrik M10	VZ050S
9	Front trækstang	ATV003
10	Styrke bolt M10 × 30	VZ045B
11	M10 møtrik	VZ050A
12	145x70 Rad CN-8	VZ075A
13	Understøtning 17	SP217
14	Selvlåsende møtrik M16	VZ082
15	Blind flange	VZ017
16	Lås skrue M6 x 16	DZ968V
17	04.06 flad bund	DZ954P
18	Møtrik M6	DZ965
19	Dør til ATV Dump	ATV004
20	Lukning kile	VZ029k
21	Semiaxis	ATV005
22	Afstivning af halv-aksen	ATV006
23	Skrue M8 x 20	VZ043
24	Under Placering 8,4	VZ052
25	Møtrik M8	VZ049
26	Venstre baglygte enhed	ATV007L
27	Højre baglygte enhed	ATV007P
28	Orange reflektorer	VZ072
29	Hvide reflektorer	VZ071
30	Terrængående trailere	KF0083-C
31	Elektriske ledninger	ATV008K
32	Stikkontakt	ATV008Z
33	Nummerplade holder	ATV009
34	Fatningsholder	ATV010