



1 INDLEDNING

Kære kunde,

Tak, at du har besluttet at købe et produkt og virksomhed Vares Mnichovice
Vi præsenterer dig med denne pjece som en enhed til at lette dit arbejde med
vores

produkt. Denne tekniske dokumentation opretholdes for at sikre korrekt
håndtering

maskinen og dens fulde anvendelse. Vi mener, at vores produkt vil
et hundrede procent opfyldt. Vi vil være meget glad, hvis du kontakter os med
nogen

ønsker eller forespørgsel.

Charles Vodenka

Formand for aktieselskab

Den nuværende Manual indeholder tekniske data udstyr, data og vejledning om
dens oprettelse, og transport, oplysninger om drift og maskinen tages i brug.
Instruktioner, dog undladt at opfylde sin mission, hvis indholdet ikke var
bekendt

Hoved og især dem, der vil drive og vedligeholde maskinen.

Vi ønsker at forsikre dig, at maskinen var på vores side får maksimal
opmærksomhed og

mener vi, at i overensstemmelse med alle regler i denne manual vil du
leverede maskine glad.

Brugerens ansvar fungerer korrekt og at sætte dig selv, før du begynder
med brugsanvisning. Den indeholder vigtige oplysninger om sikkerhed,
vedligeholdelse og

Det må betragtes som en del af anlægget, (hvad angår drift af udstyret
gennemført uddannelse af brugerne, herunder løbende uddannelse af
operatøren).

Problemfri, sikker arbejde med maskinen og dens holdbarhed i høj grad
afhænger

ordentlig og omhyggelig vedligeholdelse.

Operating personale bør fuldt ud forstå og være bekendt med oplysninger

er indeholdt i alle dele af denne manual. Sikkerhed er særligt vigtige foranstaltninger for hvert kapitel og her er de generelle forholdsregler anbefales, når du betjener denne maskine.

Hvis du finder nogen oplysninger i de uforståelige instruktioner, kontakt producenten. Vi anbefaler, at du forbereder dine data efter afslutning af købet af kopimaskiner

"Instruktioner" nøje og beholde den oprindelige i tilfælde af tab eller skade. På arbejdet, skal du følge sikkerhedsinstruktionerne i for at undgå risiko for skade egne folk, tilskuere eller ødelæggelse af materielle goder eller miljøskader miljø.

2 PRODUKT IDENTIFIKATION

Vares trailere bruges til transport af forskellige materialer, genstande og værktøjer i

forbindelse med drivenheden. Trailers til quads kan forbindes til ctyrkolkám: Linhai 260 (280), JourneyMan højde "hænger" fra Jordan bolden 37 cm (højde toppen af (bolden) eller kød (på ben)

Brug andre midler end producenten er i strid med bestemmelsen af maskinen! Denne maskine må kun betjenes af personer, der kender godt de egenskaber og

er bekendt med reglerne for dens drift. Vilkaarlig ændring udført på denne maskine uden tilladelse, at fratage brugeren af ansvaret for følgeskader

skader eller kvæstelser! Hvis arten af maskinen tillader dens anvendelse til andre formål,

ikke er anført i destination eller forbudt aktiviteter, brugeren skal (hvis han ønsker at udføre denne aktivitet) af rådføre sig med producenten.

På arbejdet, skal du følge de sikkerhedsinstruktioner, at du undgår risikoen for skader

egen person eller personer.

Disse instruktioner er i vejledningen er markeret med denne sikkerhed advarsel

symbol:

Hvis du ser dette symbol i vejledningen omhyggeligt læse følgende kommunikation.

3 KONTROLLER UDSTYR FØR BETJENING

· Operation er nødvendig, før arbejdet med at kontrollere, om enheden tegn på skader eller andre egenskaber, der kunne føre trussel mod sundhed eller ejendom

· Om alle afskærmninger og sikkerhedsanordninger er funktionelle og på plads

· I tilfælde af en sådan mangel på ansatte ikke at genoptage i drift

4 FORBUDTE AKTIVITETER

· Brug ikke anlægget med en lidelse i struktur eller mekanisme i maskinen uden sikkerhedsanordninger og maskiner

- Brug ikke maskinen under indflydelse af alkohol, narkotika eller medicin, der kan reducere lydhørhed og opmærksomhed
- Den placering i drift, i tilstedeværelse af uautoriserede personer i tæt nærhed eller i et farligt område af maskinen
- Tag ikke affald fra driften af etableringen af eksplosionsfarlige områder
- Rør ikke ved de bevægelige dele af maskinen, kroppen, eller genstande og værktøjer
- Brug ikke en maskine i strid med kravene til sikkerhed arbejde - dvs. sikkerhedsanvisninger

5 SIKKERHEDSFORSKRIFTER

ADVARSEL!

Montage, installation, idriftsættelse, samt vedligeholdelse og reparationer kan kun udføres af kvalificerede og uddannet personale i overensstemmelse med:

- Bestemmelserne i instruktionerne aktuelt gældende regler vedrørende sikkerhed og forebyggelse af ulykker.
- Beskadiget maskine må aldrig sættes i drift.
- Før du bruger en maskine, omhyggeligt at læse instruktionerne at anvende.
- Sørg for at følge sikkerhedsanvisningerne i denne manual at anvende.
- Maskinen må kun betjenes af ansatte over 18 år, mentalt og fysisk kvalificeret, uddannet og instrueret af operatøren.
- Personale, der udfører service og vedligeholdelse værktøjer skal påviseligt være bekendt med vejledningen.
- Bær ikke på bagsiden:
af personer eller dyr
eksplosive materialer
materialer ud over omridset af køretøjet i alle retninger
af usikrede materiale
- S-skilte på maskinen holdes i en læsbar tilstand.
- Brug ikke maskinen aldrig, når du føler dig træt.
- Udskiftning af beskadigede dele af maskiner serviceret af en ekspert. De kan udveksles
Kun originale reservedele.
- Sørg for, at mødre, stifter og skruer er blevet strammet, og at maskinen altid var i svarende driftsikker.
- Når du arbejder med Vares anhænger skal overholde alle sikkerhedsregler og måle
- Dæk - Den største "skadedyr" overbelastning deres dæk. Dæk er de mest følsomme punkt af traileren, og det er nødvendigt ikke at overskride nyttelast vægt.
- Rengøring - Trailer Vares lejlighedsvis ren for mudder og snavs eller hård. vask.

Slidte og flishugges maling sted i tide en passende reparation eller bevarelse male.

- Stående Vares trailer i forbindelse med firehjulstræk skal altid sikres med håndbremsen.

- Inden du bruger semi-Varese nødvendig teknisk kontrol af køretøjer i særdeleshed:

samløst at sikre det trækkende enhed
stramme skruerne på trækstangen, hjul, etc.
dæktrykket

en uafhængig undersøgelse af strømforsyning

- Semi Vares må ikke overbelaste vægten over sin maksimale nyttelast.

- Når du bruger et kabel-trailer enheder, der er involveret i rotation kan ikke udføre

med en radius mindre end 3 m

- At løse mængden af materialer indlæst på traileren skal anvendes Vares tilstrækkelig styrke, og testes for dette formål reb.

- Max. stigeevne af traileren forbundet til bugsering enhed er 13.

Stigeevne betyder, at du kan arbejde med et fuldt lastet sættevogn bærer nogen af de ovennævnte trækraftenheden på skråninger til 13

6 BESKRIVELSE

Sættevogne (lastbiler) er enakslede Vares og neopérované, metal konstruktion. De har følgende hovedgrupper:

- Krop (flatbed)

- Chassis

Krop - selvbærende karrosseri har en solid sidepaneler og solid forsiden.

Bagfladen er

hængslet og aftagelig. Forbinde rammen er lavet af roterende

hængsler i form af "U", boltet til den tværgående bjælke chassis og anvendelse låsestift i den forreste. Suspensionen køretøjet er således konstrueret, som tillader

flatbed hældning omkring 30 grader bagud.

Chassis - Chassiset er rørformet, selvbærende konstruktion, delt. Grundlaget Chassiset er et rør langsgående udelt = oj, og = tværgående aksel rør.

Langsgående og

grenrøret er svejset sammen. Den langsgående rør er tæt på at vippe

spand. EFT er i sin forreste del er forsynet med jern, ved hvilken det er muligt forbindelse til hver lastbil ctyrkolkám. Dette tillader akslen af korset

på grund af den vippende trucken trækkende enhed. Akslen er fremstillet af tykvægget

rør. På begge sider af aksel er svejset hjulaksler. Det er at afhjælpe

svejset skrog montering. De poloosách hjul er faste. Hjulene er

forsynet med dæk 145x70-8 på lejerne. Tophastighed: 40 km / t

7 SPECIFIKATIONER

KAPACITET TYPE interne dimension

Krop LxBxH

DÆK

Inflation: 0,17 MPa

MAKSIMALHASTIGHED

SÆT

TDKS 300 kg 1150X750X300 145x70 mm-8 på lejer 20 km / t

8 MONTERING

Trailer (lastbil) Vares

ATV Trailers:

Korba indkøbsvogn · kontakt nedefra.

- Sæt det bageste aksel på forreste flange til skrue aksel mod forsiden af spanden. Sørg for, at de 4 skruer M10x30, strammes endnu!
- Front hængslet trækstang låsemekanisme.
- Monter hjul.
- Kontakt din indkøbsvogn på hjul
- Tilslutning af bagakslen bolte og skruer, der fastgør bagsiden af navneskilte
- Åbn foldemekanismen og sikre låse kæden.

Forberedelse til Ride

Det påhviler føreren før du kører til den normale kontrol lastbil. Kontrol betegner

især tippeskovl ben og stramme boltesamlinger.

Dæk - for pålidelig drift og lang levetid for dækket, sørg korrekt oppustet til det anbefalede tryk på 0,17 MPa.

Kørsel - Kørsel med anhænger (lastbil) er normal, særlig håndtering viser trækstyrkeegenskaberne for sættet enhed. Indstiller maksimale hastighed er 20 km / t

Vær særlig opmærksom på særligt vende og dreje.

Bag - Rear trailer er hængslet og aftagelig. Sikring mod deponering under kørsel sker ved to låsebeslag.

9 VEDLIGEHOLDELSE

Sletning af trailer Vares vedrører stort set kun hjul. Hjul fedt, efter fjernelse af holderingen, trækkes hjulnavet til siden og smøre akslerne hjulene to til tre gange om året med fedt. Hjul med kuglelejer slettes ikke.

10 BORTSKAFFELSE

Når den endelige nedlukning af maskinen (efter afslutningen af sit liv), holder i renter og hukommelse aspekter af miljøbeskyttelse og genbrug: Tøm flydende indhold til et særligt udpeget containere - og at sådanne væsker som motorolie, gearolie, køle-og rengøringsmidler, og sende dem til specialiseret udstyr. Bortskaffelse af giftigt affald (fx batterier) i henhold til reglerne.

Adskil plastmaterialer og tilbyde dem til genbrug. Adskille metaldele ved Skriv til ophugning.

11 ANVENDES I MACHINE SAFETY PIKTOGRAMMER

Bemærk

Brugeren er forpligtet til at holde ikoner i god stand, og hvis de skade for at sikre deres udskiftning. Piktogrammer fastgøre montering

maskinen

synlige punkter adgang retninger.

Brugte ikoner og deres betydning.

Tilbageværende risici behandles i maskinsikkerhed piktogrammer og advarsler i vejledningen.

Tilbageværende risici behandles med sikkerheds ikoner placeret på maskinen og advarsler i brugsanvisningen. Instruktioner for bruge noter om brug af personlige værnemidler.

Ø Operatøren er nødvendig, før man begynder at arbejde med maskinen læse brugsanvisningen og følge hans instruktioner

O Før du starter maskinen, drift og sørg for, at i nærheden af maskinen ikke er uvedkommende personer - mulighed for virkning, indfangning

12 RETNINGSLINJER

Ved bestilling af reservedele:

Når kørestol reparationer, bruger kun originale reservedele. Bestil udskiftning fremskynde de dele, hvis du angiver ved bestilling:

1 / Produkt varenummer

2 / det nøjagtige navn og adresse, hvis muligt din kontaktelefonnummer.

Bestil varen til tiden, helst på forhånd.

Salg af produkter og reservedele, som fabrikanten:

Vares Mnichovice som Ondrejov 699, 251 64 Mnichovice

Web: www.vares.cz

Tlf: 323 640 413, 323640607, 323640613 Fax: 323 640 466

E-mail: info@vares.cz og din forhandler (forhandler, hvor du købte produktet)

13 GARANTI

1 / Vognen skal leveres af producenten for design, funktion, kvalitet og fuldstændighed kun

disse betingelser, at lastbilen er behandlet i henhold til instruktionerne.

Garantien gælder ikke for

defekter, som skyldes naturlig slitage, forkert opbevaring eller forkert operation eller skader forårsaget af kunden eller tredjepart.

2 / garanti udløber Vares trailer ulykker ikke er forårsaget af en defekt i materialer og

produktion eller interferens med konstruktionen traileren Vares uden samtykke fra producenten.

Garantiperioden er 2 år fra købsdatoen.

14 YDERLIG GARANTI OPLYSNINGER

Garantien kortet er solgt til den tilsvarende varetype og serienummer som del af dets tilbehør. Det skal indsendes for hver enkelt fordring. Forudsat overholdelse garantibetingelser (kapitel VIII vejledning) giver forbrugerens garanti

24 måneder af salget

Garantien dækker ikke skader forårsaget af ydre påvirkninger, såsom

For eksempel, forstyrrelser i det elektriske netværk skader forårsaget af naturkatastrofer

uegnede driftsbetingelser, skader under transport og håndtering, eller hvis Produktet bruges i strid med instruktioner. Garantien ikke også i tilfælde af ubeføjet indgreb i det udstyr, ejer eller anden person (Organisationer).

Med forbehold af garanti og mod fremlæggelse af bevis for køb og korrekt udfyldt garantikort, fjerner entreprenøren fri for alle fejl, forårsaget af fabrikationsfejl eller defekt materiale, således at det kan være et produkt anvendes korrekt.

Sælger korrekt og fuldstændig udfylder garantibevis. Ufuldstændig eller forkert ændret garantien er ugyldig. Garantien forlænges med den tid, produktet var i garantireparation. Vi anbefaler, at du sammen med garanti og bevis for købet og holde dokumentation for reparation.

Hvis reparationen viste, at manglende anvendelse gældende Garantien skal betale omkostningerne ved dens fjernelse af kunden.